

SÄKERHETS DATABLAD**Målarvätt**

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum 24.08.2016

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Målarvätt

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produktgrupp Målarvätt

Användningsområde Rengöring av målade ytor före ommålning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn Engwall o. Claesson AB

Postadress Götlundagatan 11

Postnr. 12471

Postort Bandhagen

Land Sverige

Telefon 08-860350

Fax 08-999003

E-post info@eoc.se

Webbadress <http://www.eoc.se>

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon Telefon: 112

Beskrivning: Giftinformationscentralen

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Eye Irrit. 2; H319

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Signalord	Varning
Faroangivelser	H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser	P264 Tvätta händerna grundligt efter användning. P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Speciella kompletterande etikettuppgifter för blandningar	Märkning enligt 648/2004
Taktilvarning	Nej
Barnskyddande förslutning	Nej

2.3. Andra faror

PBT / vPvB	Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.
------------	-------------------------------------------------

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll
Natriumhydroxid	CAS-nr.: 1310-73-2 EG-nr.: 215-185-5 REACH reg nr.: 01-2119457892-27-XXXX	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 Anmärkning: Inhalerbart damm	< 0,5 %
2-(2-Butoxietoxi) etanol	CAS-nr.: 112-34-5 EG-nr.: 203-961-6 REACH reg nr.: 01-2119475104-44-XXXX	Eye Irrit. 2; H319	< 2,5 %
2,2',2"-nitriлотrietanol	CAS-nr.: 102-71-6 EG-nr.: 203-049-8	Anmärkning: H Kommentar till anmärkning: Kan upptas genom hud	< 1 %

Ämne, kommentar	Faroangivelsernas betydelse framgår under avsnitt 16. Hygieniska gränsvärden framgår under avsnitt 8.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
Inandning	Frisk luft och vila.
Hudkontakt	Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare vid besvär.
Ögonkontakt	Skölj med vatten i minst 5 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt.

	Fortsätt att skölja. Kontakta läkare vid besvär.
Förtäring	Skölj munnen med vatten. Kontakta läkare vid besvär.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter	Inandning: Kan orsaka irritation i andningsvägarna. Hudkontakt: Kan orsaka irritation. Ögonkontakt: Kan orsaka irritation. Förtäring: Kan orsaka irritation i matsmältningsorganen.
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar	Behandla symptomatiskt.
--------------------	-------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Vattenspray, skum, pulver eller koldioxid.
---------------------	--------------------------------------------

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Produkten är inte brännbar.
-----------------------------	-----------------------------

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Andra upplysningar	Undvik utsläpp av släckvatten till omgivningen.
--------------------	-------------------------------------------------

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med ögonen.
Personliga skyddsåtgärder	Använd skyddshandskar / ögonskydd.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder	Samla upp spill. Undvik utsläpp till miljön.
---------------------	----------------------------------------------

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetod	Samla upp större spill med absorberande material (vermikulit, sand, sågspån e. dyl). Lägg i behållare. Stäng behållaren och vidarebefordra till avfallshantering. Mindre spill - torka upp med en trasa.
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar	Se avsnitt 8 och 13.
-------------------	----------------------

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering	Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med ögonen. Ät, drick eller rök ej i samband med användning av produkten.
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder	Tvätta händerna efter hantering.
Säkerhetsåtgärder för att förhindra brand	Produkten är inte brandfarlig.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förhållanden som skall undvikas	Förvaras åtskilt från syror.
---------------------------------	------------------------------

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden	Rengöring av målade ytor före ommålning
------------------------------	-----------------------------------------

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Värde	År
Natriumhydroxid	CAS-nr.: 1310-73-2	Nivågränsvärde (NGV) : 1	
	EG-nr.: 215-185-5	mg/m ³	
	REACH reg nr.: 01-2119457892-27-XXXX	Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 2 mg/m ³	
2-(2-Butoxietoxi) etanol	CAS-nr.: 112-34-5	Nivågränsvärde (NGV) : 68	
	EG-nr.: 203-961-6	mg/m ³	
	REACH reg nr.: 01-2119475104-44-XXXX	Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 101 mg/m ³	
2,2',2"-nitrilotrietanol	CAS-nr.: 102-71-6	Nivågränsvärde (NGV) : 5	
	EG-nr.: 203-049-8	mg/m ³ Kortidsgränsvärde (KGV) Värde: 10 mg/m ³	

8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen	Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna före paus och vid arbetets slut. Ät inte, drick inte och rök inte vid hanteringen av produkten. Undvik inandning av ångor/sprutdimma.
----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andningsskydd

Andningsskydd	Behövs ej vid normala förhållanden.
---------------	-------------------------------------

Handskydd

Handskydd	Använd lämpliga handskar vid långvarig exponering.
-----------	----------------------------------------------------

Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd	Använd skyddsglasögon med sidoskydd vid risk för stänk.
-----------	---------------------------------------------------------

Hudskydd

Hudskydd (av annat än händerna) Använd lämpliga skyddskläder.

Termisk fara

Termisk fara Ej brandfarlig produkt.

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen Undvik utsläpp till vatten och avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Vätska
Färg	Klar
pH	Status: I brukslösning Värde: 9 - 10
Frys punkt	Värde: 0 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Värde: 100 °C
Relativ densitet	Värde: 1,0 g/cm ³
Löslighet i vatten	Vattenlöslig

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Ej reaktiv.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil under normala användnings- och lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas Inga kända.

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas Syror.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara

Allmänt Inga toxikologiska studier tillgängliga på produkten. Nedanstående bedömning bygger på kunskap om ingående komponenter.

Potentiella akuta effekter

Inandning	Kan orsaka irritation i andningsvägarna.
Hudkontakt	Kan orsaka irritation.
Ögonkontakt	Kan orsaka irritation.
Förtäring	Kan orsaka irritation i matsmältningsorganen.

Fördröjda effekter / upprepad exponering

Sensibilisering Produkten bedöms inte vara allergiframkallande.

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Cancerogenicitet	Inga carcinogena egenskaper kända.
Ärftlighetsskador	Inga mutagena egenskaper kända.
Egenskaper skadliga för fostret	Inga fosterskadande egenskaper kända.
Reproduktionsstörningar	Inga reproduktionstoxiska egenskaper kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet Produkten innehåller inte ämnen som klassificeras farliga för miljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Ingen uppgift.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Ingen uppgift.

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet Produkten är vattenlöslig. Kan vara rörlig i markprofilen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Miljöupplysningar, summering

Produkten klassificeras inte som miljöfarlig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Farligt avfall, produkt	Kasserad produkt klassificeras som farligt avfall enligt Avfallsförordningen SFS 2011:927. Avfall lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
Produkten är klassificerad som farligt avfall	Ja
Förpackningen är klassificerad som farligt avfall	Nej
EWC-kod	EWC: 200129 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
EWC Förpackning	150102 Plastförpackningar
EG-förordningar	DIREKTIV 2008/98/EG
Nationella föreskrifter	SFS 2011:927

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

Kommentarer

Ej farligt gods.

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Annan relevant information.

Annan relevant information.

Omfattas ej av dessa regler.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EG-direktiv	EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel
Nationella föreskrifter	AFS 2015:7 – Hygieniska gränsvärden SFS 2011:927 - Avfallsförordningen

Lagar och förordningar	Säkerhetsdatabladet är sammanställt i enlighet med Annex II i REACH-förordningen (EU) nr 1907/2006. Klassificering och märkning enligt förordningen (EU) nr 1272/2008 med deras respektive lagändringar.
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts	Nej
CSR krävs	Nej

AVSNITT 16: Annan information

Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H290 Kan vara korrosivt för metaller. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Eye Irrit. 2; H319;
Version	5