

Blåtind Profesjonell Avfetting Micro FE622, FE737



Produktegenskaper og anvendelsesområder

Blåtind Profesjonell Avfetting Micro er en mikroemulsjon som inneholder en effektiv sammensetning av tensider, emulgatorer og løsemidler. Produktet fjerner effektivt både vannløslig og fettløslig smuss som støv og sand/jord, olje, fett, asfaltflekker og veisalt. Velegnet for rengjøring av bil, båt, motorsykkel, lastebil, campingvogn, campingbil, maskiner og til motorvask. Utmerket også til vask av tyngre kjøretøy. Effektiv både til karosseri og kapell.

Brukerveiledning og dosering

Kan påføres ved bruk av lavtrykkssystem, høytrykkssystem eller manuelt ved hjelp av trigger, svamp eller børste. Egner seg også som forvask i bilvaskemaskiner.

NB! Ikke bruk på varme overflater eller i direkte sollys – Skyll godt av med vann. La ikke produktet tørke på overflaten.

Blandeforhold:

- Sommer/lett tilsmusset 1:20
- Vinter/sterkt tilsmusset 1:10
- Motorvask 1:5

Egenskaper, fordeler og applikasjoner

- Effektivt avfettingsmiddel
- Kan brukes til bilvask, kapell og lastebilvask
- Løser både vann- og oljeløselig smuss

**Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet.
Se Ecoonline.no**

Tekniske data

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| • Utseende / Farge | Vannklar væske |
| • Tetthet g/cm ³ ved 20 °C | 0,980-0,990 |
| • Flammepunkt °C | > 62 °C. |
| • Holdbarhet | 2,5 år |
| • Lagringsbetingelser | Oppbevares tørt og kjølig |

Varenummer	Størrelse
FE622	25L
FE737	200L

Varenr.	F-Pak	T-Pak	Antall
FE622	7021110113629	7021110113575	Antall per pall: 24
FE737	7021110112325	7021110113629	Antall per pall: 2