

VAKRE  
FARGER //  
BESTANDIG

tjæralin



# FARGEKART EKSTERIØR

TA VARE PÅ HUSET





GODT FOR  
HUSVEGGEN

TJÆRALIN EKSTERIØR

Treverk er et levende materiale som brytes ned over tid og våre nordiske hus må tåle mye! Ekstrem kulde, store nedbørsmengder og kraftig sol, gjør at huset må beskyttes godt for å holde lenge.

4 håndfaste grunner til at vår beis/lasyr og maling gir huset ditt best mulig beskyttelse;

- 1.** Rett på nytt treverk - Du slipper å grunne
- 2.** Grunning og toppstrøk i ett - Du sparer ett strøk/strykning
- 3.** Lite løsemidler - Gir deg bedre beskyttelse
- 4.** Tåler frost og kan brukes/anzändas i minusgrader

Tjæralin har en lang historie med de naturlige bestanddelene i tretjære og linolje, som trekker dypt inn i treverket. Tjæralin er laget på en formel som er patentert. Beviset på kvaliteten er fornøyde kunder gjennom 30 år.

## Grunnarbeid

Et godt forarbeid er avgjørende for et optimalt resultat og forlenger husets levetid. Vask grundig med Tjæralin Kraftvask før du maler. Husk at ingen beis/lasyr eller maling sitter på skittent/smutsigt underlag. Med en årlig husvask/hustvätt får du også et hus som ser nytt ut lenger.

Løs maling og løse trefibre tas bort med stålbørste/pussing/slipning. Deretter kan du begynne å male. Vi anbefaler minst to fylldige strøk. Tjæralin er overmalbar.



Vær oppmerksom på at fargene kan fremstå noe annerledes på veggen din enn på fargeprøvene i dette kartet.  
Ulike underlag og lysforhold påvirker, så fargeprøvene må ses på som veiledende, ikke som en fasit.

# NOEN AV VÅRE **VAKRE** UTEFARGER



Vær oppmerksom på at fargene kan fremstå noe annerledes på veggen din enn på fargeprøvene i dette kartet.  
Ulike underlag og lysforhold påvirker, så fargeprøvene må ses på som veiledende, ikke som en fasit.



Lys Skifer 231  
S 1500-N

Sort 299

Ringebu 225  
8501-G90Y

Vardegrå 232  
3000-N

Fjordblå 285  
4609-B01G

Hafjell 239  
S 6500-N

Herstjøblå 281  
S 5020-B

Værøy 224  
S 8000-N

Jøkkul 288  
S 7020-R90B



Vær oppmerksom på at fargene kan fremstå noe annerledes på veggen din enn på fargeprøvene i dette kartet.  
Ulike underlag og lysforhold påvirker, så fargeprøvene må ses på som veiledende, ikke som en fasit.

# TRANSPARENTE FARGER



# Tjæralins EKSTERIØR PRODUKTER

## DEKKENDE/TÄCKLASYR

Grunning og toppstrøk i ett. Kan males rett på nytt treverk. Høyt tørrstoffinnhold som gir deg bedre beskyttelse. Tåler frost.



## BEIS/LASYR

Grunning og toppstrøk i ett. Kan males rett på nytt treverk. Den gir en solid transparent overflate der trestrukturen skinner igjennom. Tåler frost! Kommer også i en matt variant med 15-20 glans.



## DØR & VINDU

Grunning og toppstrøk i ett. Kan males rett på nytt treverk. Dekker godt, tørker raskt og har veldig god kantdekk. Tåler frost!

## 3-TEC

Vannfortynnbar hybridmaling med fin glans. Gir en slitesterk overflatefilm med lang holdbarhet!



## MURMAL

Murmål er en vannbasert akrylmaling. Den inneholder knust marmor og er diffusjonsåpen. Murmål dekker godt, hindrer avflassing og har en matt finkornet overflate/yta.

## TERRASSE

Terrasse er en oljebasert beis/lasyr som bygger en beskyttende film med høy glans og ekstra lang holdbarhet.



## TERRASSEBEIS/LASYR

Terrassebeis/lasyr er en alkydbasert vannfortynnet beis for impregnering treverk. Den etterlater den farget, naturlig, fin og matt overflate.

## TREOLJE

Tjæralin treolje inneholder lite løsemidler og har et svært høyt oljeinnhold i tillegg til tretjære, linolje og soppvirkende midler. Første strøk gir et matt utseende.



For mer informasjon se: [www.tjaralin.no](http://www.tjaralin.no)



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

### TJÆRALIN AS

Dynamitveien 24, Postboks 425, 1401 Ski  
Tlf.: +47 95 04 11 00 - Faks: +47 64 87 66 26

### WEB

[www.facebook.com/Tjaralin](http://www.facebook.com/Tjaralin)  
[tjaralin@tjaralin.no](mailto:tjaralin@tjaralin.no) - [www.tjaralin.no](http://www.tjaralin.no)

